


検査結果書

報告書 No. R11-2019-0377
発行年月日 2019年6月26日

〒398-0002
長野県大町市大町3500-1
AW・ウォーター株式会社 信濃大町工場
御中



クリタ分析センター 株式会社
滋賀県草津市笠山七丁目4番52号
〒525-0072 電話 077(567)2111
検査責任者 小野 由美



検査の結果を以下のとおり報告いたします。

検体受理日	2019年6月5日	商品名	ワンウェイ天然水
製造者	AW・ウォーター株式会社	賞味期限	2019年11月29日
製造場所	信濃大町工場	製造日	2019年6月3日
検査開始月日	2019年6月6日	検査終了月日	2019年6月25日
		販売者	---

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
1 放射性ヨウ素(I-131)	検出せず	— Bq/kg			
2 放射性セシウム(Cs-134)	検出せず	— Bq/kg			
3 放射性セシウム(Cs-137)	検出せず	— Bq/kg			
	-以下余白-				

判定	---
基準をはずれた項目	---

コード	クリタ分析センター株式会社 70209/BF194060	依頼者	M00137 伊藤 洋介
送付先	営業部営業二課名古屋営業所		

備考 1. 結果の単位については、それぞれ項目毎に基準の単位と同一。
2. 1から3の項目は、一般社団法人愛知県薬剤師会にて実施。

水質検査者		
		宮口

放射能測定結果書

AW・ウォーター株式会社 信濃大町工場 様

名古屋市中区丸の内三丁目4番2号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会長 岩月 准
生活科学センター 〒456-0034
名古屋市中区熱田区伝馬二丁目19番13号
TEL (052) 683-1131

2019 年 6 月 7 日 受付した検体についての放射能測定結果は次のとおりです。

試料名称 ワンウェイ天然水

測定項目 放射性ヨウ素(I-131), 放射性セシウム(Cs-134), 放射性セシウム(Cs-137)

採取日時 2019年6月3日 **時**分

測定日 2019年6月7日

測定方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
厚生労働省医薬食品局安全部長 食安発0315第4号(平成24年3月15日)「食品中の放射性物質の試験法について」の別添による。

測定条件

測定機器：CANBERRA社製 Ge半導体検出器 GC2020-7500SL ISOCS/LabSOCS			
測定試料量	2.11 kg	測定時間	3000 秒

測定結果

測定核種	測定結果(Bq/kg)	検出限界値(Bq/kg)
放射性ヨウ素(I-131)	検出せず	1
放射性セシウム(Cs-134)	検出せず	1
放射性セシウム(Cs-137)	検出せず	1

規格基準値等については別紙を参照してください。

放射性物質に関する基準値等一覧

1. 厚生労働省 医薬食品局食品安全部長 食安発 0315 第2号(平成24年3月15日) 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

区 分	規格基準
	放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) (Bq/kg)
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)	10
原料に茶を含む清涼飲料水	10
飲用に供する茶	10
乳児用食品(乳児の飲食に供することを目的として販売する食品)	50
牛 乳(牛乳、低脂肪乳、加工乳及び乳飲料)	50
一般食品(上記以外の食品)	100

2. 厚生労働省 健康局水道課長 健水発 0305 第1号(平成24年3月5日) 水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について

区 分	管理目標値
	放射性セシウム (Bq/kg)
水道水	10

3. 環境省 水・大気環境局水環境課長 環水大発第 120608001 号(平成24年6月8日) 水浴場の放射性物質に関する指針について

区 分	水質の目安
	放射性セシウム (Bq/kg)
水浴場の水	10

4. 農林水産省 消費・安全局長 23 消安第 2444 号(平成23年8月1日) 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について 平成24年3月23日一部改正

区 分	暫定許容値(製品重量当たり)
	放射性セシウム(Bq/kg)
肥料・土壌改良資材・培土・家畜用敷料	400
牛及び馬用飼料	100注1)
豚用飼料	80
家きん用飼料	160
養殖魚用飼料	40

注1) 粗飼料は水分含量8割ベース、その他飼料は製品重量当たり

5. 農林水産省 生産局農産部園芸作物課長 23 生産第 4743 号(平成23年10月6日) きのこと原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について 平成24年3月28日一部改正

区 分	指標値(乾重量当たり)
	放射性セシウム(Bq/kg)
きのこ原木及びほだ木	50
菌床用培地及び菌床	200

6. 林野庁 林政部経営課長、木材産業課長 23 林政経第 231 号(平成23年11月2日) 調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について

区 分	指標値(乾重量当たり)
	放射性セシウム(Bq/kg)
薪	40
木 炭	280

1900632
 (前処理日: 2019, 6.7)

γ線スペクトルメトリーによる核種分析前処理記録


受付番号	試料名	依頼者	採取日	測定容器	試料採取		結果 (Bq/kg)				担当者	確認者	備考
					重量 (kg)	充填高さ 充填密度	I-131	Cs-134	Cs-137	放射性セシウム			
	2200 ワンウェイ天蒸水	クリタ分析センター(株)	2019/6/7 託送	マリネリ・U-8 3000sec	2.105	1.052	検出せず <0.55	検出せず <0.52	検出せず <0.67	検出せず			

測定日: 2019.6.7
 測定者: 小本 千

試験法: 平成24年3月15日付け
 食安発0315第4号

検出限界: 1 Bq/kg


スペクトル



測定コード	測定コード	M120190607085527	試料コード	M120190607085527
試料情報	試料区分 試料種類 採取開始 採取終了 試料容器 供試料量 回収率 充填高さ 密度	2Lマリネリ汎用 - 2019年06月07日 00時00分 2019年06月07日 00時00分 マリネリ2L容器 2.10E+00 kg 100.00 % 12.40 cm 1.048 g/cm3	地域 地点 緯度・経度 試料コメント 目的 部位 母材 元素組成式 AMP比	- - - チェック 放射能ガンマ体積線源 その他 アルミナ 0.00 %
測定情報	検出器番号 測定開始 測定時間	No. 1 2019年06月07日 08時55分 LT 3000 秒 RT 3016 秒	測定位置 測定者 測定コメント	密着 小林 チェック 放射能ガンマ体積線源
付加情報				
分析条件	核データ BG補正 BG1:B120190531170742	環境分析用核データ する(結果利用) BG2:	減衰補正 エネルギー校正 効率校正	補正無し E120110818 F1MARI2L_#0156_SS_20110819

No.	核種名	エネルギー (keV)	半減期	放射能濃度 (Bq/kg)	荷重平均放射能濃度 (Bq/kg)	検出限界値 (Bq/kg)	マーク
1	Np-239	106.14	2.35E+00 D	N D		9.6288E+00	
2	Ce-144	133.54	2.85E+02 D	N D		2.1753E+01	
3	Tc- 99m	140.51	6.01E+00 H	N D		2.9610E+00	
4	Ce-141	145.44	3.26E+01 D	N D		4.9043E+00	
5	Te-132	228.16	7.82E+01 H	N D		3.6023E+00	
6	Ce-143	293.26	3.30E+01 H	N D		7.3572E+00	
7	Cr- 51	320.08	2.77E+01 D	N D		3.3026E+01	N
8	I -131	364.48	8.04E+00 D	N D		4.4048E+00	
9	Sb-125	427.95	2.71E+00 Y	N D		1.3635E+01	
10	Be- 7	477.59	5.33E+01 D	N D		4.3422E+01	
11	Ru-103	497.08	3.94E+01 D	N D		4.4439E+00	
12	Nd-147	531.01	1.10E+01 D	N D		3.0428E+01	
13	Ba-140	537.27	1.28E+01 D	N D		1.6444E+01	
14	Cs-134	604.66	2.06E+00 Y	N D		4.0292E+00	
15	Ru-106	622.20	3.67E+02 D	N D		3.9804E+01	
16	Cs-137	661.64	3.02E+01 Y	1.5133E+03 ± 6.7302E+00	1.5133E+03 ± 6.7302E+00	4.9046E+00	
17	I -132	667.69	2.28E+00 H	N D		3.8212E+00	N
18	Sb-127	685.70	3.91E+00 D	N D		9.7456E+00	
19	Mo- 99	739.40	6.60E+01 H	N D		3.2766E+01	
20	Zr- 95	756.72	6.40E+01 D	N D		7.1269E+00	
21	Nb- 95	765.79	3.50E+01 D	N D		4.0368E+00	
22	Co- 58	810.76	7.08E+01 D	N D		4.4842E+00	
23	Mn- 54	834.83	3.12E+02 D	6.5312E+00 ± 1.0885E+00	6.5312E+00 ± 1.0885E+00	4.8093E+00	
24	Fe- 59	1099.22	4.46E+01 D	N D		1.0969E+01	
25	Zn- 65	1115.52	2.44E+02 D	N D		1.1342E+01	
26	Co- 60	1173.21	5.27E+00 Y	9.2965E+02 ± 6.2644E+00	9.3339E+02 ± 4.5244E+00	4.7457E+00	
27	Co- 60	1332.47	5.27E+00 Y	9.3748E+02 ± 6.5417E+00	9.3339E+02 ± 4.5244E+00	2.4529E+00	
28	K - 40	1460.75	1.28E+09 Y	N D		1.5825E+01	
29	La-140	1596.49	4.03E+01 H	N D		1.4245E+00	

スペクトル




測定コード	測定コード	M120190607104312	試料コード	M120190607104312
試料情報	試料区分	2Lマリネリ汎用	地域	-
	試料種類	-	地点	-
	採取開始	2019年06月07日 00時00分	緯度・経度	-
	採取終了	2019年06月07日 00時00分	試料コメント	クリタ分析センター
	試料容器	マリネリ2L容器	目的	その他
	供試料量	2.11E+00 kg	部位	-
	回収率	100.00 %	母材	水, 寒天
	充填高さ	12.40 cm	元素組成式	-
	密度	1.052 g/cm3	AMP比	0.00 %
測定情報	検出器番号	No. 1	測定位置	密着
	測定開始	2019年06月07日 10時43分	測定者	小林
	測定時間	LT 3000 秒 RT 3004 秒	測定コメント	2200ワンウェイ天然水
付加情報				
分析条件	核データ	環境分析用核データ	減衰補正	補正無し
	BG補正	する(結果利用)	エネルギー校正	E120110818
	BG1:	B120190531170742	効率校正	F1MARI2L_#0156_SS_20110819
	BG2:			

No.	核種名	エネルギー (keV)	半減期	放射能濃度 (Bq/kg)	荷重平均放射能濃度 (Bq/kg)	検出限界値 (Bq/kg)	マーク
1	Np-239	106.14	2.35E+00 D	ND		1.5556E+00	
2	Ce-144	133.54	2.85E+02 D	ND		3.9002E+00	
3	Tc- 99m	140.51	6.01E+00 H	ND		4.3119E-01	
4	Ce-141	145.44	3.26E+01 D	ND		8.2649E-01	
5	Te-132	228.16	7.82E+01 H	ND		4.6041E-01	
6	Ce-143	293.26	3.30E+01 H	ND		1.1392E+00	
7	Cr- 51	320.08	2.77E+01 D	ND		4.5717E+00	N
8	I -131	364.48	8.04E+00 D	ND		5.4704E-01	
9	Sb-125	427.95	2.71E+00 Y	ND		1.5877E+00	
10	Be- 7	477.59	5.33E+01 D	ND		4.1930E+00	
11	Ru-103	497.08	3.94E+01 D	ND		4.7793E-01	
12	Nd-147	531.01	1.10E+01 D	ND		3.9434E+00	
13	Ba-140	537.27	1.28E+01 D	ND		1.9281E+00	
14	Cs-134	604.66	2.06E+00 Y	ND		5.1710E-01	N
15	Ru-106	622.20	3.67E+02 D	ND		4.0330E+00	
16	Cs-137	661.64	3.02E+01 Y	ND		6.6195E-01	
17	I -132	667.69	2.28E+00 H	ND		6.1938E-01	S
18	Sb-127	685.70	3.91E+00 D	ND		1.2973E+00	
19	Mo- 99	739.40	6.60E+01 H	ND		4.4721E+00	
20	Zr- 95	756.72	6.40E+01 D	ND		9.0078E-01	
21	Nb- 95	765.79	3.50E+01 D	ND		7.4575E-01	S
22	Co- 58	810.76	7.08E+01 D	ND		5.7274E-01	
23	Mn- 54	834.83	3.12E+02 D	ND		4.3817E-01	
24	Fe- 59	1099.22	4.46E+01 D	ND		9.5018E-01	
25	Zn- 65	1115.52	2.44E+02 D	ND		1.0478E+00	N
26	Co- 60	1173.21	5.27E+00 Y	ND		6.5002E-01	
27	Co- 60	1332.47	5.27E+00 Y	ND		5.6825E-01	
28	K - 40	1460.75	1.28E+09 Y	ND		7.0259E+00	
29	La-140	1596.49	4.03E+01 H	ND		5.6854E-01	

M120190607104312

マークについて A:注意ピーク L:2σ以上(3σ未満) O:積算法で計算 X:レンジ外
 積算法での複合処理 N:近接処理 D:分割処理 S:寄与差引 E:同一核種処理 W:和処理
 減衰補正に関する注意 T:試料保存期間が半減期×64を超えた為、試料保存中の減衰補正をOFF



測定コード	測定コード	M120190607131002	試料コード	M120190607131002
試料情報	試料区分 試料種類 採取開始 採取終了 試料容器 供試料量 回収率 充填高さ 密度	2Lマリネリ汎用 - 2019年06月07日 00時00分 2019年06月07日 00時00分 マリネリ2L容器 2.10E+00 kg 100.00 % 12.40 cm 1.048 g/cm3	地域 地点 緯度・経度 試料コメント 目的 部位 母材 元素組成式 AMP比	- - - チェック 放射能ガンマ体積線源 その他 アルミナ 0.00 %
測定情報	検出器番号 測定開始 測定時間	No. 1 2019年06月07日 13時10分 LT 3000 秒 RT 3016 秒	測定位置 測定者 測定コメント	密着 小林 チェック 放射能ガンマ体積線源
付加情報				
分析条件	核データ BG補正 BG1:B120190531170742	環境分析用核データ する(結果利用) BG2:	減衰補正 エネルギー校正 効率校正	補正無し E120110818 F1MARI2L_#0156_SS_20110819

No.	核種名	エネルギー (keV)	半減期	放射能濃度 (Bq/kg)	荷重平均放射能濃度 (Bq/kg)	検出限界値 (Bq/kg)	マーク
1	Np-239	106.14	2.35E+00 D	N D		9.7015E+00	
2	Ce-144	133.54	2.85E+02 D	N D		2.4238E+01	N
3	Tc- 99m	140.51	6.01E+00 H	N D		2.9720E+00	
4	Ce-141	145.44	3.26E+01 D	N D		4.9495E+00	
5	Te-132	228.16	7.82E+01 H	N D		3.5838E+00	
6	Ce-143	293.26	3.30E+01 H	N D		7.4390E+00	
7	Cr- 51	320.08	2.77E+01 D	N D		3.2276E+01	
8	I -131	364.48	8.04E+00 D	N D		4.3498E+00	
9	Sb-125	427.95	2.71E+00 Y	N D		1.3625E+01	
10	Be- 7	477.59	5.33E+01 D	N D		4.1663E+01	
11	Ru-103	497.08	3.94E+01 D	N D		4.5705E+00	
12	Nd-147	531.01	1.10E+01 D	N D		3.0748E+01	
13	Ba-140	537.27	1.28E+01 D	N D		1.6712E+01	
14	Cs-134	604.66	2.06E+00 Y	N D		4.2344E+00	
15	Ru-106	622.20	3.67E+02 D	N D		3.9320E+01	
16	Cs-137	661.64	3.02E+01 Y	1.5157E+03 ± 6.7350E+00	1.5157E+03 ± 6.7350E+00	4.5499E+00	
17	I -132	667.69	2.28E+00 H	N D		3.7299E+00	N
18	Sb-127	685.70	3.91E+00 D	N D		9.2494E+00	
19	Mo- 99	739.40	6.60E+01 H	N D		3.0483E+01	
20	Zr- 95	756.72	6.40E+01 D	N D		7.4810E+00	
21	Nb- 95	765.79	3.50E+01 D	N D		3.9413E+00	N
22	Co- 58	810.76	7.08E+01 D	N D		4.4318E+00	
23	Mn- 54	834.83	3.12E+02 D	6.7867E+00 ± 9.9164E-01	6.7867E+00 ± 9.9164E-01	4.9172E+00	
24	Fe- 59	1099.22	4.46E+01 D	N D		1.0621E+01	
25	Zn- 65	1115.52	2.44E+02 D	N D		1.2209E+01	N
26	Co- 60	1173.21	5.27E+00 Y	9.3428E+02 ± 6.2735E+00	9.3419E+02 ± 4.5251E+00	4.6097E+00	
27	Co- 60	1332.47	5.27E+00 Y	9.3409E+02 ± 6.5334E+00	9.3419E+02 ± 4.5251E+00	2.6090E+00	
28	K - 40	1460.75	1.28E+09 Y	N D		1.4741E+01	
29	La-140	1596.49	4.03E+01 H	N D		1.5543E+00	